

Psicopatologia Clinica



AA 13/14

LUMSA

Corso di Psicopatologia Generale

6 Dicembre 2013

Psicopatologia Clinica


dr. Giulio Caselli

Klinische Psychopathologie

Kurt Schneider

mit einem aktualisierten und
erweiterten Kommentar von
Gerd Huber und Gisela Gross

15. Auflage



Sistematica clinica

- Varianti abnormi dell'essere psichico. Il disturbo come possibilità della *cosa* psichica
- Conseguenze di malattia. La malattia come *causa* del disturbo psichico
- Punto di partenza per una teoria biologica e fenomenologica complementare

Sistematica clinica : varianti abnormi dell'essere psichico

- Personalità abnormi
- Reazioni abnormi : Erlebnisreaktionen

Sistematica clinica : conseguenze di malattia

- Psicosi Esogene. Körperlich.
- Psicosi Endogene. Ciclotimia/Schizofrenia

Diagnosi a doppio binario

Sistematica clinica : la triade di Schneider

- Varianti anormali dell'essere psichico
- Psicosi somatiche
- Psicosi non somatiche

An aerial photograph of a beach. The sand is a warm, golden-brown color, with some darker patches of seaweed or wet sand. The ocean is a deep, dark blue-green, with white foam from the waves crashing onto the shore. The waves are breaking in a series of parallel lines, creating a rhythmic pattern. The text "Sistematica clinica : sindromi di passaggio" is overlaid in the center of the image in a white, sans-serif font.

Sistematica clinica : sindromi di passaggio

Personalità Psicopatiche/1

- La personalità circoscrive le tendenze ed i sentimenti non somatici e la volontà
- Personalità abnormi sono le deviazioni da ciò che appare ai nostri occhi l'estensione media della personalità.
- Determinante è la norma statistica non la norma di valori.
- Varianti disposizionali modificabili nell'età evolutiva, per effetto di avvenimenti vitali, per oscillazioni del **fondo** non esperibile
- Dottrina tipologica sistematica

Personalità Psicopatiche/2

- Ipertimici equilibrati/irrequieti
- Depressivi
- Insicuri
- Ossessivi
- Fanatici espansivi/fiacchi
- Bisognosi di considerazione
- Labili di umore
- Esplosivi
- Anaffettivi
- Abulici
- Astenici psichici/fisici
- Somatopatici

Sentimento vitale e dell'esser-ci
Dasein

Difficoltà ambientali e
relazionali

Personalità Psicopatiche/3

- La tipologia psicopatica non è una diagnosi. D. possibile solo per il gruppo. Possibile solo tipizzazione mediante analisi genetico-comprensiva
- ~~Definizione essenziale globale della psiche individuale~~
- Piano formale
- Quali ossessioni? Quali ambiti? Che cosa stimola?
- DD forma/contenuto:psicosi/psicopatia
- Rischio stereotipia
- **Circolo di effetti** tra predisposizione, ambiente vissuto, oscillazioni endogene del fondo non reattive
- Evidentemente limitato valore conoscitivo/strumento utile e adoperabile
- **Doppia natura dialettica.** Disposizioni / Trasformazioni

Personalità Psicopatiche : **Entelechia**

Reazioni abnormi a particolari esperienze/1

- Erlebnisreaktionen è la risposta emotivo-affettiva congrua e motivata ad un avvenimento
- Tendenza/controtendenza, azione/omissione
- No malattia
- DD : possibilità di uscita reattiva+confluenza dell'umore del fondo liberamente oscillante con i sentimenti reattivi

Criteri di Jaspers

- 1- mancata presentazione
- 2- rapporto comprensibile *
- 3-decorso temporale *

Reazioni abnormi a particolari esperienze/2

- **Classificazione per : disposizione/sintomi/genesi**

- Reazioni immediate acute
- Sviluppi semplici duraturi
- Sviluppi nevrotici difensivi rimossi
- Reazioni finalizzate

Fondo-Untergrund

- Fondo della reazione ad una particolare esperienza, non vissuto, non motivazionale, ma agente in maniera causale
- Si modifica anche senza causa evidente
- Depressioni *pure* del fondo non reattive/labilità reattive
- Concetto limite, non psi, non soma, non Es
- Le oscillazioni della sua disposizione affettiva della psiche normale e psicopatica distinguono le depressioni del fondo dalle depressioni ciclotimiche
- Stabilità dell'impatto del fondo/attraversamento di reazioni adeguate alle esperienze
- Il fondo determina e sostiene lo stato d'animo medio, normale, ordinario

Reazioni abnormi a particolari esperienze/3

Reazioni ad avvenimenti esterni (sentimento dominante)

- Insolita intensità
- Inadeguatezza
- Abnormità della durata
- Abnormità del comportamento
- Indipendenti dal carattere, peso da attribuire

Reazioni conflittuali interiori (reazioni isteriche, paranoidee)

- Avvenimenti-Chiave (Kretschmer)
- Non nettamente delimitate dagli avvenimenti esterni
- Legate a determinate personalità

Reazioni abnormi a particolari esperienze/4

- Depressione reattiva, stato crepuscolare reattivo, delirio reattivo
- Varianti di sentimenti fondamentali :
tristezza/spavento/ansia

Reazioni abnormi a particolari esperienze :

Tristezza

- La personalità ne plasma gli aspetti formali
- Toni diversi
- La tristezza scompare quando la causa cessa di agire [talvolta *depressione dello sfondo*]
- DD con depressione ciclotimica (endogena)

**“Il passato fin lì staccando dall'allora in poi”
[Rilke]**

К ъ.

...лаго и прекрасно на землѣ,
живетъ въ своемъ опредѣленьи;
вездѣ, добро найдешь и въ злѣ.
...къ предметъ пойдетъ по направленью
...зному его предназначенью,
...ности добро, онъ станетъ—зломъ.
...еловѣкъ: что добродѣтель въ немъ
...етъ быть порокомъ.

Шекспиръ (Ромео и Юлія).

День ...akovъ громада
Покр ...ей сапогой:

Reazioni abnormi a particolari esperienze : Spavento

- Percezione/Significato
- Stati crepuscolari/Delirium
- Disturbi fisici psicogeni

Reazioni abnormi a particolari esperienze : Ansia

- Angst/Furcht
- Stati crepuscolari
- Reazioni paranoidi
- Disturbi somatici psicogeni

Psicosi Endogene/ 0. Caccia al fantasma



Psicosi Endogene/1

- Ciclotimia/Schizofrenia
- Diagnosi : Quadro di Stato

- **Dasein/Sosein**

Schizofrenia

Simplex

Catatonica

Paranoide

Ebefrenica

Difetti Schizofrenici

Forme Croniche

Sindromi Schizofreniche

Psicosi Endogene/2

Metodo diagnostico

- Compresione genetica jaspersiana : Criterio dell'interruzione della continuità del senso dello sviluppo di una vita/frattura della coerenza di senso
- Sintomi schneideriani di 1° rango
- Valutazione globale della personalità

Psicosi Endogene/3

Singole funzioni e stati psichici abnormi

- Modi dell'esperienza vissuta. Elementi.
- Proprietà fondamentali dell'esperienza vissuta
- Ciò che abbraccia e circonda l'esperienza vissuta

Psicosi Endogene/Modi

- sensazioni
- percezioni
- rappresentazioni
- pensieri
- sentimenti
- giudizi
- pulsioni
- volontà



Mosaico/Foglia

Psicosi Endogene/Modi

- Percezioni/Errori sensoriali
- Sonorizzazione del pensiero
- Disturbi del pensiero [corso/atto/contenuto/prestazioni]
- Rallentamento del pensiero, intoppo schizofrenico
- Accelerazione del pensiero, fuga delle idee
- Pensiero sconnesso, distratto, confuso
- Perplessità
- Sottrazione del pensiero, interruzione
- **Diffusione del pensiero [Gruhle]**
- Coazione, pensiero ossessivo [non imposizione dall'esterno]

Psicosi Endogene/Modi

- Delirio

- Percezioni deliranti [percetto+significante] (disconoscimento di persone)
- Intuizioni deliranti [DD non semplice]
- Pensieri deliranti, sistema delirante
- Percezione delirante mnestica
- Intuizione delirante mnestica

Wahnstimmung

[spesso discordante]



Psicosi Endogene/Modi

- Stimmung-tono affettivo

- Nessun'altro sintomo ha una stratificazione così ampia e così universale
- reattivo
- sfondo
- fondo
- Sfera vitale, ciclotimia, spesso somatico

Psicosi Endogene/Modi

- Autoaccuse di peccato
- Timori di rovina
- Stato d'animo maniacale
- Sentimento per l'assenza di sentimenti
- Disturbo della relazione e del contatto
- Inadeguatezza di sentimento

Psicosi Endogene/Sintomi

- Definizione originale di sintomo
- Esperienze abnormi [necessari, sufficienti]
- Espressioni abnormi [rigidità, affettazione, manierismo, stramberia, blocco]. Non patognomonic strictu sensu.
- Ordinamento per rango

Psicosi Endogene/Sintomi

- Sintomi di Primo rango

- Disturbi fondamentali (riferimento solo alla diagnosi)
 - sonorizzazione del pensiero
 - voci per discorsi, repliche, osservazioni
 - influenzamento somatico
 - influenzamento del pensiero
 - diffusione del pensiero
 - percezioni deliranti
- Permeabilità della barriera Io/ambiente


Psicosi Endogene/Sintomi

- Sintomi di Secondo rango

- Significato più scarso (riferimento solo alla diagnosi)
 - intuizione delirante
 - perplessità
 - alterazioni dell'umore
 - sensazione di impoverimento affettivo

Psicosi Endogene/Ciclotimia

- Nella ciclotimia non troviamo sintomi di 1 rango. Valorizzazione per depressione vitale localizzata somaticamente.
- Intuizioni deliranti, delirio di colpa, ipocondria, rovina
- Inibizioni, agitazioni
- **DD con depressioni reattive**



**...quella porzione della personalità dello
psicotico rimasta sana, sulla quale far leva
per la sollevazione titanica contro il proprio
destino**