


# COSCIENZA

FOCUS



## ■ Consapevolezza di



## → Apprensione dell'esperienza

natura

- soggettiva
- intima (interiorità)
- intenzionale → oggetto  
contenuto
- unitaria



# INCONSCIO



**Jaspers**: assenza di esperienza soggettiva e di intenzionalità

- **Platone** (mondo delle ombre)
- **Leibnitz** (piccola percezione)
- **Kant** (coscienza non immediata)
- **Schelling** (intermediario tra soggetto e oggetto)
- **Schopenhauer** (volontà irrazionale)
- **Von Hartmann** (spirito e materia come rappresentazioni dell'inconscio)
  
- **Freud** (descrittivo , topico, strutturale)
- **Jung** (collettivo)
- **Janet** (subconscio o coscienza attenuata)
- **Lacan** (linguaggio)
- **Matte Blanco** (insiemi infiniti)

# PRECONSCIO

- Ampliamento delle informazioni mnemoniche disponibili
- Più attribuzioni di significati a stimoli ambigui
- Operazioni molteplici
- Processi automatici (*working memory*)

# Le tre dimensioni della coscienza

- VIGILANZA (vs. sonnolenza)
- LUCIDITA' (vs. ottundimento)
- COSCIENZA DI SE' (vs. disturbi del sè)

# Disturbed state of consciousness (DSC)

- Alterazione delle esperienze (e dei vissuti)
- Impossibilità per il soggetto di tornare intenzionalmente e stabilmente nella sua condizione usuale
- Impossibilità per gli altri di ricondurre il soggetto alla condizione normale con semplici procedure interattive

# Alterazioni quantitative



**Es.**

- **sinestesie da LSD**
- **stato di allerta da stimolanti**
- **esaltazione negli episodi psicotici**

- **ottundimento → torpore → sopore → coma**



↓ **progressiva delle funzioni mentali**

+ sonnolenza

+/- agitazione

- **difficoltà di concentrazione** → **addormentamento senza stimoli** → **incoscienza stimolabilità**  
→ **incoscienza non risvegliabilità**

# I disturbi della coscienza – K. Jaspers

- **Ottundimento** (stato ipnoide)

- **Offuscamento** (stato oniroide)

**Psicosi**

si perde la continuità dei processi psichici

→ incoerenza ed amnesia, distacco e disorientamento

- **Alterazione** (stato crepuscolare)

restringimento a zona della coscienza, rifugio mentale in una cerchia di idee separata dalle altre

→ coscienza dissociata, azioni estranee, talvolta coerenti, improvvise, come atti violenti, durata variabile da minuti a settimane

**Alcolismo**  
**Epilessia**  
**Isteria**

# Alterazioni qualitative [1]

## ■ Delirium

(Lipowski: stati confusionali acuti)

*Genesi:* organica (es. tremens)

*Insorgenza:* acuta

*Decorso:* transitorio, fluttuante

*Funzioni alterate:*

- ✓ attenzione
- ✓ memoria
- ✓ percezione
- ✓ pensiero
- ✓ comportamento psicomotorio
- ✓ emotività
- ✓ ciclo sonno-veglia
- ✓ orientamento
- ✓ volontà (impulsi)

# Alterazioni qualitative [2]

## ■ Confusione

*Genesi*: anche funzionale

*Insorgenza*: anche subdola

*Decorso*: anche cronico

*Funzione alterata*      ✓ ideazione non chiara  
(*per definizione*):    ✓ incoerenza

# VOLONTA' (VOLIZIONE)

- Capacità di decisione scelta  
consenso
- Progettualità

## Alterazioni quantitative:

iperbulia (+ iperestesia affettiva)  
mania  
prodromi del delirio di  
riferimento

ipobulia

melancolia  
psicoastenia  
neuroastenia

abulia (+ apatia)

catatonia  
negativismo

## Alterazioni qualitative:

impulsi p.d  
impulsi psicastenici  
manierismi  
stereotipie  
suggestionabilità  
ecoprassia, ecolalia

automatismo al comando

# Disturbi psicopatologici e alterazioni dello stato di coscienza


- Psicosi 
  - Schizofrenia ed altri Disturbi Psicotici
  - Depressione Maggiore
  - Disturbo Bipolare
- Disturbi Psico-organici
- Disturbi da Uso di Sostanze (e Disturbi Mentali Indotti)
- Attacco di Panico
- Disturbo Post Traumatico da Stress (Acuto da Stress)
- Isteria di Conversione
- Disturbi Dissociativi
- Disturbo Borderline di Personalità
- Sindrome di Ganser

# **EQUIVALENTE EPILETTICO o EPILESSIA MASCHERATA**

- **Emicrania classica**
- **Sincope**
- **Meccanismi di conversione isterica o psicosomatica (crisi psicogene) → 20% delle epilessie refrattarie**
- **Attacchi di panico**
- **Attacchi di rabbia**

**STUPOR** = ↓ o perdita { linguaggio  
attività intenzionale } funzioni  
} relazionali  
  
coscienza e lucidità

**DISORIENTAMENTO**



temporale

spaziale

verso i dati personali

**OBNUBILAMENTO DEL SENSORIO**

**AUTOMATISMI**  motori (es. epilessia)  
psicomotori (es. dissociativi)

- frammenti di atto o comportamento
- involontari, senza controllo
- inappropriati alle circostanze
- egodistonici
- apparentemente finalizzati e pertinenti
- assenza di critica/giudizio
- assenza di memoria successiva
- violenti → stato crepuscolare

**Dissociazione**



**Scissione**



# **Disturbi dell'identità personale (disturbi del sé)**

- **Continuità nel tempo** (traumi, crisi psicotiche)
- **Integrità** (sindrome di Cotard)
- **Unità** (frammentazione psicotica)
- **Coesione** (dis-connessione dissociativa)
- **Certezza esistenziale** (depressione delirante)

# Disturbi Dissociativi

DSM-IV

- **Amnesia** (psicogena)
- **Fuga** (psicogena)
- **Disturbo Dissociativo dell'Identità**  
(Disturbo da Personalità Multipla)
- **Disturbo di Depersonalizzazione**
- **DD NAS** ad es.:
  - ✓ Derealizzazione
  - ✓ Trance
  - ✓ Stupor non catatonico
  - ✓ Condizioni di persuasione coercitiva prolungata e intensa
  - ✓ Sindrome di Ganser

# Sindromi culturali e alterazioni della coscienza

- *Amok*
- *Ataque de nervios* 
  - forma dissociativa
  - forma convulsiva o con perdita di coscienza
  - paura di perdere il controllo
- *Bouffê delirante* (confusione)
- *Falling out* (vertigine → collasso)
- *Latah*
- Malattia del fantasma (confusione, perdita di coscienza)
- *Pibloktoq*
- *Zar* (possessione spiritica)
- Reazione psicotica *qi-gong*
- *Shin-byung* (dissociazione, possessione)
- *Sangue dormido* (convulsioni, apoplezia)

# ALLUCINOGENI

- Prevalenti allucinazioni visive (es.: LSD)
- Prevalenti allucinazioni uditive (es. fenciclidina)
- Dissociazione (es. ketamina)
- Stimolazione + dispercezioni (es. ecstasy)

PSICOTOMIMETICI  
PHANTASTICA (Lewin)  
PSICHEDELICI

# **DROGHE PER RITI MAGICO-RELIGIOSI (SCIAMANICI, CULTURALI) O STREGONESCHI**

- **Peyotl (mescalina)**
- **Funghi (psilocibina)**
- **Ayahuasca (DMT + harmina)**
- **Polveri (bufotenina)**
- **Foglie (coca, khat, stramonio – “erba delle streghe”)**
- **Salvia divinorum (salvinorina A)**



# PRINCIPALI ALLUCINOGENI SINTETICI

- **Fenciclidina** (*angel dust*, PCP) → sindromi simil-schizofreniche
- **2C-B** (Shulgin) (Nexus) → clichè visivi anni '70 cartoni animati
- **ketamina** → *out of body experience*
- **LSD-25** (Hofmann)



# MECCANISMI NEUROCHIMICI DELLE DISPERCEZIONI

- Sinapsi 5HT (LSD, psilocibina)
- Stimolazione dopaminergica (mescalina, amfetamino-simili, cocaina)
- Anticolinergici (belladonna, stramonio)
- Recettori oppioidi  $k$  (salvinorina)
- Sistema NMDA (fenciclidina, ketamina)

# EFFETTI DEGLI ALLUCINOGENI

## Dipendono da:

### ▪ dosi di assunzione

- basse:

↑ umore

- medie:

(consapevolezza)

- stato di coscienza
- percezione
- onnipotenza + ↑ lucidità intellettuale
- ricordi, fantasie, sentimenti

- elevate

- depersonalizzazione
- disorientamento
- reazioni psicotiche
- tendenza al suicidio

▪ tipo di molecola

▪ condizioni psichiche generali

▪ contesto ed aspettative ambientali (*setting*)

# **DISTORSIONI PERCETTIVE**

- **Illusioni**
- **Intensificazione (es. della percezione del colore)**
- **Distorsione del senso del tempo e dello spazio**
- **Distorsione del senso di sé (*ego loss*, Leary)**
- **Allucinazioni (anche cangianti)**
- **Trasformazioni interiori (es. esperienze cosmico-mistiche, stati di illuminazione, identificazione con oggetti)**
- **Innalzamento soglia di percezione del dolore e della fame, sete, fatica (es. ecstasy)**
- **Fissazioni percettive (es. parti del corpo)**

# BAD TRIP

- Ansia, panico
- Sinestesie
- → Flashback
- Perdita del controllo
- Sensazioni di impossessamento, egodistonia
- Viaggio troppo lungo (es. ayahuasca)
- Esperienze di blocco interiore e/o motorio (difficoltà di linguaggio e di espressione)
- Disturbi autonomici (SNV)
- → Depressione psicotica



# **SINDROME DA IMPOSSESSAMENTO**

- **Estraneità**
- **Dissociazione**
- **Automatismo**
- **Imposizione dall'esterno**
- **Conflitto/Ambivalenza**
- **Coartazione (impoverimento) dell'Io**
- **Dis-integrazione (Destutturazione)**
- **Tentativi di controllo**
- **Sintomi fisici**